

| 3 piętro |                           |                      |           |           |
|----------|---------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| 4/1      | klatka schodowa           | płytki ceramiczne    | 13,08     |           |
| 4/2      | serwerowania              | antyelektrostatyczna | 11,78     |           |
| 4/3      | kotłownia                 | płytki ceramiczne    | 20,67     |           |
| 4/4      | magazyn                   | płytki ceramiczne    | 13,28     |           |
| 4/5      | magazyn                   | płytki ceramiczne    | 13,16     |           |
| 4/6      | pom. na sprzęt porządkowy | płytki ceramiczne    | 13,19     |           |
| 4/7      | korytarz                  | płytki ceramiczne    | 49,49     |           |
| suma     |                           |                      | 134,65 m² | 739,20 m² |

- LEGENDA:
- proj. instalacja gazowa
  - KG - kocioł gazowy 24 kW
  - RO - proj. rura osłonowa

UWAGA:

- Gazomierz należy instalować w odległości nie mniejszej niż 1 m od palnika gazowego (liczyć w rzucie poziomym).
- Odcinek od gazomierza do urządzenia gazowego nie może być krótszy niż 3 m (w rozwinięciu).
- Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w stalowej tuleji ochronnej.
- Zgodnie z zaleceniami producenta przed kotłem zamontować filtr.
- Przewody instalacji gazowej prowadzić po ścianie zewnętrznej, w warstwie izolacji, wewnątrz budynku pod sufitem.

|                                                                                           |  |                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Temat: Rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej |  |                               |  |
| Inwestor: Gmina Łañcut, ul. Mickiewicza 2A, 37-100 Łañcut                                 |  |                               |  |
| Lokalizacja: Kosina, gmina Łañcut, dz. nr ewid. 3534, objęć Kosina                        |  | Skala: 1:100                  |  |
| Przedmiot rysunku: INSTALACJA GAZU - III PIĘTRO                                           |  | Data opracowania: marzec 2018 |  |
| Projektował: inż. Marjan Budzik, upr. nr S-234/79 S-234/80                                |  | Nr rysunku: S-15              |  |
| Sprawdził: mgr inż. Witold Duszek, upr. nr S-158/01                                       |  |                               |  |

